

Tenax

WITH US

TABELA ZAKRESU PROFESJONALNEGO



Nova
twarz,
ta sama
esencja.



Kolor dla każdej kategorii



Informacje o opakowaniu



Ikony systemu powierzchni



Oraz ikony



Nowy zakres	Material	Produkty pokrewne	Propozycja wartości	Zalety
Liquido trasparente Przezroczysta, płynna masa szpachlowa o wysokiej przyczepności - Szpachla poliestrowa - Do naprawy, wypełniania i klejenia	 	• Fluido trasparente L • Fluido trasparente • Fluido trasparente 3G	Produkt dla osób poszukujących płynnej i przezroczystej szpachli, naprawiającej niedoskonałości i sklejającej w niskich temperaturach.	• Wysoka przyczepność • Reaguje w niskich temperaturach • Szybkie utwardzanie • Łatwa przenikalność przez niedoskonałości
Liquido Kolorowa, płynna szpachla o wysokiej przyczepności - Szpachla poliestrowa - Do naprawy, wypełniania i klejenia	 	• Liquido colorato • Liquido colorato 3G	Produkt dla osób poszukujących kolorowej szpachli w płynie, naprawiającej niedoskonałości i sklejającej w niskich temperaturach.	• Wysoka przyczepność • Reaguje w niskich temperaturach • Szybkie utwardzanie • Łatwa przenikalność przez niedoskonałości
Semisolido Wet Szpachla półstała, charakteryzująca się wysoką wydajnością nawet na wilgotnych powierzchniach - Szpachla poliestrowa - Do naprawy, wypełniania i klejenia - Klej półgęsty barwiony	 	• Semisolido colorato • Semisolido 3G • Semisolido Wet	Szpachla półstała, doskonale sprawdzająca się nawet na wilgotnych podłożach, idealna do wypełniania średnio-dużych ubytków (np. trawertyn)	• Przyczepność nawet na wilgotnych powierzchniach • Bardzo szybkie utwardzanie • Doskonała rozprzewalność • Łatwa penetracja niedoskonałości (idealny również do średnio-dużych otworów)
Thassos W Przezroczysta, biała, mocna szpachla poliestrowa - Do montażu i spoinowania - Półprzezroczysta biała szpachla	 	• Thassos Premium • Crystal CV	Wysokiej jakości poliester zapewniający trwałość koloru i wytrzymałość wiązania. Idealny do białego kamienia naturalnego i dużych powierzchni.	• Silne wiązanie • Idealny do białych materiałów • Wysoka stabilność w świetle słonecznym • Łatwy w aplikacji • Czas pracy dla dużych powierzchni
Thassos T Mocny przezroczysty klej o niskim stopniu żółknięcia - Szpachla poliestrowa - Do montażu i spoinowania - Klej gęsty bezbarwny	 	• Thassos T • Thassos Tropical • Marble Super Transparent	Wysokiej jakości, przezroczysty poliester odporny na żółknięcie i zapewniający dużą wytrzymałość wiązania. Idealny do dużych powierzchni.	• Silne wiązanie • Niski poziom żółknięcia • Łatwy w aplikacji • Czas pracy na dużych powierzchniach
Solido trasparente Mocna, przezroczysta szpachla - Szpachla poliestrowa - Do połączeń widocznych i konstrukcyjnych oraz do napraw - Klej gęsty bezbarwny	 	• Solido Trasparente • Solido Trasparente 3G	Poliester do klejenia i naprawy	• Silne wiązanie • Reaktywny w niskich temperaturach
Solido Szpachla o mocnym kolorze i niskim stopniu żółknięcia - Szpachla poliestrowa - Do połączeń widocznych i konstrukcyjnych oraz do napraw - Klej gęsty barwiony	 	• Solido • Solido G	Wysokiej jakości, miękkiej, nieżółknący poliester	• Silne wiązanie • Miękki i łatwy w rozprowadzaniu • Niski poziom żółknięcia
Solido 3G Mocna kolorowa szpachla - Szpachla poliestrowa - Do połączeń widocznych i konstrukcyjnych oraz do napraw - Klej gęsty barwiony	 	• Solido 3G • Solido E	Produkt dla osób poszukujących standardowego, solidnego kleju poliestrowego wytwarzanego w technologii na gorąco	• Silne wiązanie • Reaguje w niskich temperaturach
Tixo XE Mocna i ultraszybka, przezroczysta szpachla o niskim stopniu żółknięcia - Szpachla poliestrowa - Do połączeń widocznych i konstrukcyjnych oraz do napraw - Klej gęsty bezbarwny	 	• Tixo L • Tixo Trasparente CT • Tixo EX	Przezroczysty poliester o wysokiej jakości wytworzony w technologii na zimno, dzięki czemu jest miękki i łatwy w rozprowadzaniu, nie zwiększa swojej objętości i nie traci swojej gęstości	• Mocne i ultraszybkie wiązanie • Miękki • Doskonała rozprzewalność • Nie traci gęstości • Niski poziom żółknięcia • Nie powoduje tłustych plam • Nadaje się do klejenia pod kątem 45°
Solido XQ Mocna i szybko barwiąca szpachla o niskim stopniu żółknięcia - Szpachla poliestrowa - Do połączeń widocznych i konstrukcyjnych oraz do napraw - Klej gęsty barwiony	 	• Solido Quarzo	Najwyższa pozycja wśród poliesterów tłoczonych na zimno, nie kurczy się i nie traci swojej pionowości - szeroka gama kolorystyczna oraz dopasowanie kolorystyki do głównych marek aglomeratów	• Mocne i szybkie wiązanie • Bardzo miękki • Doskonała rozprzewalność • Nie traci pionowości • Niski poziom żółknięcia • Nie powoduje tłustych plam
Solido XT Mocna i ultraszybka kolorowa szpachla o niskim stopniu żółknięcia - Szpachla poliestrowa - Do połączeń widocznych i konstrukcyjnych oraz do napraw - Klej gęsty barwiony	 	• Solido XT • Solido XF • Solido HF	Najwyższy poziom wśród poliesterów tłoczonych na zimno, nie rozciąga się i nie traci swojej gęstości	• Mocne i ultraszybkie wiązanie • Miękki • Możliwość szpachlowania • Nie traci pionowości • Niski poziom żółknięcia • Nie powoduje tłustych plam

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Czas pracy
Liquido Trasparente	marmur 9.0	5-8 min	60-80 min
Liquido	marmur 5.5	3-4 min	60-80 min
Semisolido Wet	marmur 4.0	1-2 min	15-20 min
Thassos W	carrara 7.7	10-12 min	2 h
Thassos T	botticino 7.5	6-8 min	1.30 h
Solido Trasparente	marmur 5.0	6-9 min	65-75 min
Solido	marmur 4.0	3-4 min	60-80 min
Solido 3G	marmur 5.5	4-5min	60-80 min
Tixo XE	marmur 4.0	2-5 min	35-50 min
Solido XQ	Agg.Quarzo 8.3	3-5 min	60-80 min
Solido XT	marmur 4.0	2-4 min	30-45 min

Nowy zakres	Material	Produkty pokrewne	Wartość dodana	Zalety
Gravity Gęsty klej, dostępny w wersjach kolorowych i przezroczystych, o ekstremalnej i ultraz szybkiej sile klejenia - Klej winyloestrowy - Do klejenia i wypełniania - Gęsty przezroczysty	  	NEW 2024	Produkt premium, wyjątkowo mocny i ultraszybki, wielomateriałowy oraz o niskiej podatności na żółknięcie. Odporny na wysokie i niskie temperatury.	• Ekstremalnie mocne klejenie • Szybkie działanie • Stabilność UV • Odporność na mróz i ciepło
Titanium liquido Bardzo mocny, szybko utwardzający się przezroczysty klej w płynie - Klej winyloestrowy - Do klejenia i fugowania	  	• Titanium Flowing	Bardzo mocny i szybki produkt premium, do wielu materiałów i charakteryzujący się niskim stopniem żółknięcia	• Bardzo mocne wiązanie • Szybkie utwardzanie • Niski poziom żółknięcia • Idealny do widocznego klejenia
Titanium solido Klej stały, dostępny w wersji kolorowej i przezroczystej, wyjątkowo mocny i szybko utwardzający się - Klej winyloestrowy - Do klejenia i fugowania - Gęsty przezroczysty/kolorowy	  	• Titanium Knifegrade	Produkt premium, wyjątkowo mocny, szybki i stabilny w świetle słonecznym, do wielu materiałów	• Bardzo mocne wiązanie • Szybkie utwardzanie • Wysoka stabilność w świetle słonecznym • Idealny do widocznego klejenia

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Czas pracy
Gravity	Kwarc 10.0 / Ceramika 13.0	3.30-4.30 min	25-40 min
Titanium liquido	Marmur 7.5	3-4 min	25-30 min
Titanium solido	Kwarc 6.8 / Ceramika 13.6	3-4 min	25-30 min

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Polytenax wet Jednobarwny klej o wysokich parametrach pod względem siły wiązania i szybkości - Klej poliepoksydowy - Do klejenia i spoinowania nawet w wilgotnych warunkach	  	• Vigor • Polygres • Polytenax • Polytenax Wet	Produkt charakteryzujący się dużą wydajnością i szybkością klejenia, idealny do klejenia strukturalnego nawet na wilgotnych powierzchniach.	• Silne wiązanie • Szybkie utwardzanie

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Czas pracy
Polytenax Wet	Marmur 9 / Ceramika 10	4-5min	25-30min

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Glaxs Easy 1:1 Bardzo mocny i wyjątkowo przejrzysty solidny klej, charakteryzujący się całkowitym brakiem żółknięcia pod wpływem słońca z biegiem czasu. - Dwuskładnikowy klej o zerowym żółknięciu - Do widocznych połączeń - Ekstraprzejrzysty żel	  	NEW 2024	Jedyny produkt wielomateriałowy o zerowym żółknięciu. Bardzo łatwy w dozowaniu objętościowym, bez potrzeby użycia wagi. Wygodny format tubki z dozowaniem 1:1	• Ekstremalnie mocne klejenie • Ekstraprzejrzystość • Brak żółknięcia • Reaktywność w bardzo niskich temperaturach

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Czas pracy
Glaxs Easy 1:1	Kwarc 16.0 / Ceramika 13.0	6-8 min	150 min

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Domo 10 Gęsty klej o ekstremalnych parametrach pod względem siły wiązania i odporności - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do łączenia materiałów mieszanych - Klejenie mieszane: szkło, metal, cement, panele aluminiowe - plaster miodu, drewno i główne tworzywa sztuczne - Klej gęsty barwiony	  	•Domo 10 •Domo 10 plus •EpoxyGres	Maksymalna przyczepność i odporność w najbardziej ekstremalnych warunkach, nawet na wilgotnych powierzchniach.	• Wyjątkowa przyczepność • Idealny do klejenia mieszanego • Nawet na wilgotnych powierzchniach • Odporny na każdą temperaturę
Fixtop Bardzo mocna, szybko utwardzająca się masa szpachlowa - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do łączenia materiałów mieszanych - Klejenie mieszane: szkło, metal, cement, plaster miodu, drewno - Klej gęsty barwiony	  	•Rivo 50 •Fixtop	Szybkość i maksymalna wytrzymałość, nawet w przypadku klejenia mieszanego - łatwość obróbki (możliwość szpachlowania)	• Bardzo mocne wiązanie • Miękki i łatwy w rozprowadzaniu • Idealny także do klejenia mieszanego
Rivo Bardzo mocna i szybko utwardzająca się masa szpachlowa - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do łączenia materiałów mieszanych - Klejenie mieszane: szkło, metal, cement, aluminium, drewno i główne tworzywa sztuczne - Klej gęsty barwiony	  	•Rivo 15	Szybkość i maksymalna wytrzymałość nawet przy klejeniu mieszanym.	• Bardzo mocne wiązanie • Szybkie utwardzanie • Idealny do klejenia mieszanego
Domo10 Semisolido Bardzo mocny, dwuskładnikowy klej epoksydowy w postaci półgęstej pasty - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do łączenia materiałów mieszanych - Klejenie mieszane: szkło, metal, cement, aluminium, drewno i główne tworzywa sztuczne - Klej półgęsty barwiony	  	•Domo 10 Semisolido •Domo 10 Semisolido Plus	Domo10 w wersji półgęstej, dzięki czemu jest bardziej miękki i łatwiejszy w rozprowadzaniu. Maksymalna przyczepność i odporność w najbardziej ekstremalnych warunkach, nawet na powierzchniach wilgotnych.	• Ekstremalne wiązanie • Nawet na wilgotnych powierzchniach • Idealny do klejenia mieszanego • Miękki i łatwy w rozprowadzaniu • Odporny na każdą temperaturę
Fixtop Semisolido Bardzo mocny i gęsty klej, szybko utwardzający się, miękki i łatwy w rozprowadzaniu - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do łączenia materiałów mieszanych - Klejenie mieszane: szkło, metal, cement, aluminium, drewno i główne tworzywa sztuczne - Klej półgęsty barwiony	  	•FixTop Semisolido	Fixtop w wersji półgęstej, dzięki czemu jest bardziej miękki i łatwiejszy w rozprowadzaniu. Szybkość i wytrzymałość, nawet w przypadku klejenia mieszanego.	• Bardzo mocne wiązanie • Miękki i łatwy w rozprowadzaniu • Szybkie utwardzanie • Idealny także do klejenia mieszanego
Eliox Wyjątkowo mocna i przezroczysta, masa szpachlowa - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do widocznego łączenia	  	•Eliox •Topfill	W klejeniu widocznym jest to najwyższa klasa klejenia, charakteryzuje się niskim żółknięciem i nadaje się do fasad, podłóg (dzięki długiemu czasowi żelowania)	• Bardzo mocne wiązanie • Bardzo niski poziom żółknięcia • Proste dozowanie • Miękki i łatwy w rozprowadzaniu • Nadaje się do kontaktu z żywnością
Strong Edge 45 Przezroczysty, stały klej epoksydowy o wysokich parametrach w zakresie przyczepności i szybkości utwardzania - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do widocznego łączenia	  	•Strongedge 45	Idealne rozwiązanie do szybkiego, widocznego klejenia, szczególnie odpowiednie do klejenia pod kątem 45°.	• Bardzo mocne wiązanie • Niski poziom żółknięcia • Szybkie utwardzanie • Idealny do klejenia pod kątem 45°
Strong Edge Xpress Przezroczysty, płynny klej epoksydowy o wysokich parametrach w zakresie przyczepności i szybkości utwardzania - Dwuskładnikowy klej epoksydowy - Do klejenia i łączenia	  	•Strongedge A+B	Unikalna płynna szpachla epoksydowa	• Bardzo mocne wiązanie • Niski poziom żółknięcia • Szybkie utwardzanie

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Czas pracy
Domo 10	>17	2h.30min	24h
Domo 10 Semis	>17	2h.30min	24h
Rivo	Marmur 10.0	15-20 min	24h
Fixtop	Marmur 14.0	30-40 min	24h
Fixtop Semis	Marmur 14.0	30-40 min	24h
Eliox	Ceramika 17.0	10-15 min	24h
Strong Edge 45	Marmur 13.0	8-13 min	24h
Strong Edge Xpress	Marmur 13.0	8-13 min	24h

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Glaxs Fast Pack Klej nieżółknący w praktycznym formacie kartusza (w tubach) - Szybki	  	• Glaxs Fast Pack	Niewidoczne klejenie bez żółknięcia. Praktyczność, wytrzymałość i szybkość klejenia wielu materiałów pod kątem 45°, do wewnątrz i na zewnątrz. Szeroka gama kolorystyczna oraz dopasowanie kolorystyki do głównych marek aglomeratów i ceramiki	- Bardzo mocne wiązanie - Szybkie utwardzanie - Maksymalna stabilność koloru pod wpływem światła - Wewnątrz i na zewnątrz - Zero smug
Titanium Cartridge Przezroczysty i kolorowy klej w praktycznym formacie kartusza - Klej winyloestrowy - Ultra szybki	  	• Titanium Cartridge	Niewidoczne wiązanie. Praktyczność, wytrzymałość i jeszcze większa prędkość w przypadku klejenia wielu materiałów w pomieszczeniach pod kątem 45°. Szeroka gama kolorystyczna oraz dopasowanie kolorystyki do głównych marek aglomeratów i ceramiki	- Silne wiązanie - Nadaje się do kontaktu z żywnością/bezpieczny dla żywności
Glaxs Original 2+1 Klej nieżółknący w praktycznym formacie kartusza (w tubach)	  	• Glaxs Original 2+1	Niewidoczne wiązanie i długi czas żelowania. Praktyczność i wytrzymałość w przypadku klejenia wielu materiałów w miejscach widocznych, do wewnątrz i na zewnątrz.	- Bardzo mocne wiązanie - Długi czas pracy - Maksymalna stabilność koloru pod wpływem światła - Wewnątrz i na zewnątrz - Zero smug
Glaxs Ultrafast 2+1 Klej nieżółknący w praktycznym formacie kartusza (w tubach) - Ultra szybki	  	• Glaxs Ultrafast 2+1	Niewidoczne wiązanie. Praktyczność, wytrzymałość i jeszcze większa prędkość w przypadku klejenia wielu materiałów w miejscach widocznych, do wewnątrz i na zewnątrz.	- Bardzo mocne wiązanie - Ultraszybkie utwardzanie - Maksymalna stabilność koloru pod wpływem światła - Zero żółknięcia - Wewnątrz i na zewnątrz - Zero smug
Eliox w tubie Przezroczysty klej w praktycznym formacie kartusza - Klej epoksydowy - Przezroczysty	  	• Eliox Cartridge	Niewidoczne wiązanie z długim czasem żelowania. Praktyczność i wytrzymałość w przypadku widocznego i strukturalnego klejenia wielu materiałów, do wewnątrz i na zewnątrz. Wolne wiązanie.	- Bardzo mocne wiązanie - Długi czas pracy - Wysoka stabilność koloru na światło - Bardzo niskie żółknięcie - Wewnątrz i na zewnątrz - Nadaje się do kontaktu z żywnością
Domo21 Kolorowy klej w praktycznym formacie kartusza (w tubach) - Klej epoksydowy	  	• Domo 21	Wysokie praktyczne i mocne wiązanie strukturalne, stosowany do wielu materiałów nawet na wilgotnych deskach SUP, do wewnątrz i na zewnątrz.	- Bardzo mocne wiązanie - Idealny również na wilgotnych powierzchniach - Wewnątrz i na zewnątrz
Epoxy Glue Przezroczysty klej w praktycznym formacie kartusza (w tubach) - Klej epoksydowy - Ultra szybki	  	• Epoxy Glue	Wysokie praktyczne, ultra szybkie i mocne strukturalne łączenie wielu materiałów, do wewnątrz i na zewnątrz.	- Silne, ultraszybkie wiązanie - Wewnątrz i na zewnątrz - Do klejenia i napraw

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Wstępne utwardzenie	Czas pracy
Glaxs Fast Pack	Kamień naturalny 10.5	3-5 min	15-20 min	45-60min
Titanium Cartridge	Marmur 8.0	5-7 min	15 min	20-25 min
Glaxs Original 2+1	Marmur 9.0	8 min	15 min	80-90min
Glaxs Ultrafast 2+1	Marmur 9.0	1 min	n.d.	15 min
Eliox Cartridge	Marmur 12.0	10-15min	3h-3.30h	24h
Domo 21	Marmur >15.0	10-15min	2h.30min	8h
Epoxy glue	Kamień naturalny 10.0	5-6 min	30 min	60min

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Terod Bardzo mocna i ultraszybka pasta klejąca przeznaczona do wzmocnień - Mocny klej do wzmocnień - Włókna szklane, metal i główne tworzywa sztuczne (z wyłączeniem PE-PP i teflonu).	  		Specjalny produkt do wzmacniania konstrukcji podłatowych (wzmocnienia)	• Bardzo mocne wiązanie • Bardzo szybkie utwardzanie • Maksymalna elastyczność • Wewnątrz i na zewnątrz • Oferuje wygodę i szybkość wykonania • Stosowany do wielu materiałów, elastyczny
Polyfast Rodding Mocny i szybki klej w formie pasty przeznaczony do wzmocnień - Mocny klej do wzmocnień	 		Specjalny produkt do wzmacniania konstrukcji podłatowych (wzmocnienia) - zapewnia praktyczne i szybkie wykonanie	• Silne wiązanie • Szybkie utwardzanie

Właściwości techniczne

	Siła przyczepności [Mpa]	Czas żelowania	Wstępne utwardzenie	Czas pracy
Polyfast Rodding	Marmur 8.0	4-7 min	25-30 min	30-35 min
Terod	Aglomerat > 24.0	3-6 min	12-15 min	24 min

Nowy zakres	Materiał	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Proseal nano Impregnat zabezpieczający przed wodą, olejem i plamami z naturalnym efektem - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Proseal Nano	Produkt premium: ekstremalnie długotrwała ochrona.	•Wodoodporny i odporny na plamy •Naturalny efekt •Głęboko penetruje materiał •Wyjątkowo długotrwała ochrona •Odporność na czynniki atmosferyczne •Antygraffiti
Proseal Fs Impregnat zabezpieczający przed wodą, olejem i plamami z naturalnym efektem - Powierzchnia przeznaczona do kontaktu z żywnością - Na bazie rozpuszczalnika	 	•CounterPro •Drexy	Produkt o wysokim stopniu ochrony, idealny do blatów kuchennych dzięki certyfikatowi dopuszczenia do kontaktu z żywnością.	•Wodoodporny i odporny na plamy •Naturalny efekt •Głęboko penetruje materiał •Wysoka i długotrwała ochrona •Idealny na blaty kuchenne •Odpowiedni do kontaktu z żywnością
Proseal Impregnat zabezpieczający przed wodą, olejem i plamami z naturalnym efektem - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Proseal •Concrete Proshield	Produkt o wysokim stopniu ochrony, łatwy w aplikacji.	•Odporny na wodę i olej, naturalny efekt plamoodporny •Idealny również do dużych powierzchni •Głęboko penetruje materiał •Wysoka i długotrwała ochrona •Odporność na czynniki atmosferyczne •Antygraffiti
Proseal P Impregnat z naturalnym efektem zabezpieczający przed wodą, olejem i plamami do materiałów porowatych - Do materiałów porowatych (kamienie i aglomeraty cementowe) - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Protex	Produkt o wysokim stopniu ochrony, przeznaczony do materiałów porowatych.	•Naturalny efekt hydrofobowy i olejoodporny •Odporny na plamy •Idealny do materiałów porowatych •Głęboko penetruje materiał •Wysoka i długotrwała ochrona
Hydrex Środek hydrofobowy, zapewniający naturalny efekt - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Hydrex	Łatwość aplikacji sprawia, że idealnie nadaje się do dużych powierzchni.	•Odporny na wodę i olej •Idealny również do dużych powierzchni •Naturalny efekt •Łatwy w aplikacji
Waterproof Hydrofobowy preparat z naturalnym efektem - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Waterproof Universal •Concrete Proof	Wodoodporność klasy premium: ekstremalnie długotrwała ochrona.	•Wodoodporny •Naturalny efekt •Wyjątkowo długotrwała ochrona •Odporność na czynniki atmosferyczne •Idealny również do dużych powierzchni
Skudo Hydrofobowy preparat na bazie wody dający naturalny efekt - Powierzchnia po obróbce, która jest przeznaczona do kontaktu z żywnością	  	•Skudo Universal •Skudo Universal Plus •Concrete H2O shield	Wysokowydajny produkt na bazie wody z certyfikatem dopuszczenia do kontaktu z żywnością.	•Naturalny efekt hydrofobowy i olejoodporny •Wysoka ochrona •Odporność na czynniki atmosferyczne •Idealny również do dużych powierzchni •Odpowiedni do kontaktu z żywnością
Skudo Shield Hydrofobowy preparat na bazie wody dający naturalny efekt	  	•Skudo Granito •Skudo Marmo •Glydex •Quartz Shield	Na bazie wody, łatwy w aplikacji	•Naturalny efekt hydrofobowy i olejoodporny •Łatwy w aplikacji, idealny także do dużych powierzchni
Skudo Proof Środek hydrofobowy na bazie wody dający naturalny efekt	  	•Concrete H2O Proof	Produkt na bazie wody, zapewniający hydrofobowość, łatwy w aplikacji.	•Naturalny efekt hydrofobowy •Wysoka ochrona •Łatwy w aplikacji •Idealny również do dużych powierzchni

New range	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Claim
Ager Tiger Wodoodporna i odnawiająca kuracja zapewniająca efekt mokrego koloru - Na bazie rozpuszczalnika		•Ager Tiger	Produkt premium zapewniający ochronę, tonizację i trwałość. Idealny do krawędzi i fazowań w kamieniu naturalnym.	• Ożywiający kolor, wodoodporny i olejoodporny • Efekt mokrego kamienia • Głęboko penetruje materiał • Maksymalna ochrona • Długotrwała ochrona • Odporność na czynniki atmosferyczne • Idealny na obrzeża
Ager Fs Wodoodporna i odnawiająca kuracja zapewniająca efekt mokrego koloru - Odpowiedni do powierzchni obrobionych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Deeper •Quartz Toner Plus •Gear	Produkt premium zapewniający ochronę, tonizację i trwałość z certyfikatem dopuszczenia do kontaktu z żywnością.	• Ożywiający kolor, wodoodporny i olejoodporny • Efekt mokrego kamienia • Głęboko penetruje materiał • Maksymalna ochrona • Długotrwała ochrona • Idealny na blaty kuchenne • Odpowiedni do kontaktu z żywnością
Ager Wodoodporna i odnawiająca kuracja zapewniająca efekt mokrego kamienia - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Ager	Produkt premium zapewniający ochronę, tonizację i trwałość. Najbardziej rozpoznawalny produkt Tenax na świecie.	• Ożywiający kolor, wodoodporny i olejoodporny • Efekt mokrego kamienia • Głęboko penetruje materiał • Maksymalna ochrona • Długotrwała ochrona • Odporność na czynniki atmosferyczne • Antygraffiti
Toner black Odświeżający środek hydrofobowy przeznaczony do czarnych granitów - Na bazie rozpuszczalnika		•Uniblack 1	Rozwiązanie korygujące typowe defekty czarnych granitów i ujednolicające kolor.	• Mocny toner do czarnego granitu • Ujednolicenie koloru • Długotrwała ochrona • Efekt hydrofobowy
Toner Odświeżający zabieg hydrofobowy - Ożywienie koloru - Powierzchnia obrobiona, przeznaczona do kontaktu z żywnością - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Tenhance •QuartzToner •Kelt •Easywet	Wysokowydajny produkt do ochrony i tonizacji, o wysokiej wydajności. Łatwy w aplikacji, do kontaktu z żywnością.	• Ożywiający kolor, wodoodporny i olejoodporny • Długotrwała ochrona i tonizacja • Łatwy w aplikacji • Odpowiedni do kontaktu z żywnością
Petrolux Odświeżający zabieg hydrofobowy - Ożywienie koloru - Na bazie rozpuszczalnika	 	•Pura •Petrolux	Łatwość stosowania sprawia, że jest to idealny środek tonizujący do dużych powierzchni.	• Ożywiający kolor, wodoodporny i olejoodporny • Łatwy w aplikacji • Idealny do dużych powierzchni

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Cera fluida Skoncentrowany płynny wosk skomponowany ze specjalnych białych i ekstracyznych wosków - Żółtawy przezroczysty	 	•Cera F •Cera Classic	Płynny wosk. Niezrównany połysk wszystkich błyszczących powierzchni. Formuła zawiera specjalne białe i ekstracyzne woski.	• Maksymalny połysk • Naturalny efekt • Nie tworzy filmu • Głęboko penetruje materiał • Przywraca materiałowi pierwotny blask • Długotrwała ochrona
Cera in pasta Skoncentrowany wosk w paście zawierający specjalne białe i wyjątkowo czyste woski - Białe kolor	 	•Cera in pasta •Cera P •Cera Tewax	Wosk w paście. Niezrównany połysk wszystkich błyszczących powierzchni. Formuła zawiera specjalne białe i ekstracyzne woski.	• Maksymalny połysk • Naturalny efekt • Nie tworzy filmu • Głęboko penetruje materiał • Przywraca materiałowi pierwotny blask • Długotrwała ochrona
Shinex Szybko schnący płynny wosk silikonowy, nadaje powierzchni maksymalny połysk z natychmiastowym efektem - Opalizujący	 	•Shinex	Efekt super połysku. Wosk szybko schnący, łatwy w aplikacji i tonizujący, zapewniający połysk i dobrą odporność na oleje.	• Maksymalny połysk i natychmiastowy efekt • Szybko schnący • Tonizujący • Odporny na wodę i olej
Cera Black G Czarny płynny wosk zaprojektowany specjalnie w celu zwiększenia blasku i tonu czarnych granitów		•Uniblack 2	Czarny płynny wosk zwiększający blask i ton czarnych granitów. Łatwy w aplikacji	• Maksymalnie długotrwały połysk • Szybko schnący • Łatwy w aplikacji
Luxor Płynny lakier samopolerujący, nadaje powierzchni maksymalny, natychmiastowy efekt połysku - Jasny żółty	  	•Luxor •Telux •Jet	Lakier samopolerujący do powierzchni, które trudno poddać mechanicznemu polerowaniu (obrzeża, narożniki, krawędzie, kolumny)	• Maksymalny natychmiastowy efekt połysku • Szybko schnący • Idealny do brzegów, krawędzi i kolumn • Efekt hydrofobowy
Luxor Spray Samopolerujący lakier w sprayu, nadaje powierzchni maksymalny, natychmiastowy efekt połysku	  	•Jet Spray	Lakier samopolerujący w sprayu, do powierzchni, które trudno poddać mechanicznemu polerowaniu (obrzeża, narożniki, krawędzie, kolumny)	• Maksymalny natychmiastowy efekt połysku • Szybko schnący • Idealny do brzegów, krawędzi i kolumn • Efekt hydrofobowy

Właściwości techniczne

	Sila ochronna	Ożywcza moc	Film powierzchniowy
Cera fluida	nie	niski (ciemne tony)	nie
Cera in pasta	nie	niski (ciemne tony)	nie
Shinex	nie	niski (ciemne tony)	nie
Luxor	wodoodporne	tak + efekt połysku	tak
Luxor Spray	wodoodporne	tak + efekt połysku	tak
Cera Black G	nie	tak	nie

New range	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Si Silicone Neutralny uszczelniacz silikonowy, stosowany do wielu rodzajów materiałów. Idealny do materiałów łatwych do zabrudzenia.	  	Si Silicone	Praktyczny uszczelniacz, idealny do materiałów łatwych do zabrudzenia: uszczelnia i utrwala elastycznie, zapewniając hermetyczne i wodoodporne uszczelnienie	• nie plami • doskonałe i długotrwałe uszczelnienie • szybkie wiązanie • elastyczny • odporny na pleśń • odporny na promienie UV • wewnątrz i na zewnątrz
Super Grip Klej w paście przeznaczony do montażu wielu rodzajów materiału. - Jednoskładnikowy klej MS Polimer do mocowania konstrukcyjnego - Klejenia mieszane: szkło, metal, ceramika, drewno	  	Super Grip	Praktyczny, uniwersalny klej montażowy: elastycznie łączy wiele materiałów, idealny do zlewozmywaków podwieszanych	• szybkie wiązanie • wyjątkowo mocna, długotrwała przyczepność • elastyczny • odporny na wilgoć • wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości techniczne

	Czas żelowania	Ruch / czas bez lepkości / kleistości	Gama kolorów
Si Silicone	15-18 min	30-35 min	tak
Super Grip	15 min	40 min	nie

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Booster Alk Easy Uniwersalny alkaliczny detergent odtłuszczający w praktycznym formacie ze spryskiwaczem - Marmur i cement, ceramika i kamionka, terakota	  	• Bravo Stain Fighter • Bravo Stain Fighter igienizante • Quartz Stain Fighter	Pierwszy uniwersalny, silny sojusznik czyszczący w sprayu.	• Silny uniwersalny odtłuszczacz • Szybko usuwa brud • Usuwa odciski palców • Łatwe płukanie • Bezpieczny dla fug i stali
Booster Acid Skoncentrowany kwasowy odkamieniacz, sprzymierzeniec w sprzątaniu na zakończenie budowy - Ceramika i kamionka, terakota, marmur i beton, niepolerowany kamień naturalny	  	• Cement Remover • Quartz AX cleaner	Wyspecjalizowany sprzymierzeniec do czyszczenia na zakończenie budowy: mocny i nie niszczy fugi	• Bardzo mocny odkamieniacz kwasowy • Zakończenie sprzątania budowy • Do najbardziej uporczywych zabrudzeń • Bezpieczny dla połączeń i stali • Nie zawiera kwasu solnego
Booster Alk Skoncentrowany zasadowy detergent odtłuszczający opracowany do usuwania najbardziej uporczywych pozostałości, pozostałości po obróbce i pozostałości żywic epoksydowych - Marmur i cement, ceramika i kamionka, terakota	  	• Booster • BrioAction1 • Brioaction3	Wyspecjalizowany sprzymierzeniec w przypadku najbardziej uporczywych zabrudzeń, pozostałości po obróbce i pozostałości żywicy epoksydowych.	• Bardzo mocny alkaliczny odtłuszczacz • Głęboko oczyszcza • Szybko usuwa tłuszcz warstwowo • Usuwa plamy z poczerwiałych podłóg (opony, ruch pieszcy) • Usuwa pozostałości żywicy epoksydowych
Briotop Neutralny detergent w praktycznym formacie ze spryskiwaczem - Wszystkie powierzchnie	  	• Briotop Igienizante	Pierwszy sprzymierzeniec w codziennym czyszczeniu wszystkich powierzchni	• Neutralny detergent do wszystkich powierzchni • Nie pozostawia smug • Szybkoschnący • Zawiera alkohol • Bez splukiwania • Idealny również do szkła
Bravo Pavimenti Skoncentrowany neutralny detergent do podłóg - Wszystkie powierzchnie	  	• Bravo Pavimenti • Bravo Pavimenti Igienizanti • Bravo Marmo	Pierwszy sojusznik w codziennym czyszczeniu wszystkich podłóg	• Neutralny środek do czyszczenia podłóg • Bez splukiwania • Nie pozostawia smug • Szybkoschnący • Idealny również do drewna • Pachnący
Bravo Disincrostante Szybko działający, wyjątkowo mocny, skoncentrowany, kwasowy detergent do odkamieniania - Ceramika i GRES, terakota, aglomeraty kwarcowe, marmur i cement, kamień naturalny niepolerowany	  	• Bravo disincrostante	Wyspecjalizowany profesjonalny sprzymierzeniec do usuwania kamienia i pozostałości nieorganicznych oraz nadzwyczajnego czyszczenia	• Bardzo mocny odkamieniacz kwasowy • Rozpuszcza warstwy wapieni • Szybkie działanie • Usuwa pozostałości farb, tynków i sztukaterii
Bravo Sgrassatore Bardzo mocny, skoncentrowany, zasadowy detergent odtłuszczający - Marmur i cement, ceramika i kamionka, terakota	  	• Bravo sgrassatore	Środek do usuwania najbardziej uporczywych, tłustych zabrudzeń. Polecany również do plam o nieznanym pochodzeniu.	• Bardzo mocny odtłuszczacz • Skutecznie usuwa najbardziej uporczywy brud • Usuwa również ślady opon i gumy • Szybkie działanie

Właściwości techniczne

	Działanie	PH	Konserwacja	Koncentrat / do rozcieńczenia	Zalecane rozcieńczenie	Płukanie
Booster Alk Easy	Detergente	10	Zwykły/ Nadzwyczajny	Gotowy do użycia	nie	tak
Booster Acid	Odkamienianie	2	Nadzwyczajny	Rozcieńczony lub czysty	1:10	tak
Booster Alk	Odtłuszczacz	12	Nadzwyczajny	Rozcieńczony lub czysty	1:10 -1:20	tak
Briotop	Detergent	8	Zwykły	Gotowy do użycia	nie	nie
Bravo Pavimenti	Detergent	8	Zwykły	Rozcieńczony lub czysty	1:20	nie
Bravo Disincrostante	Odkamienianie	1.5	Nadzwyczajny	Rozcieńczony lub czysty	1:30	tak
Bravo Sgrassatore	Odtłuszczacz	11.5	Nadzwyczajny	Rozcieńczony lub czysty	1:20	tak

Nowy zakres	Material	Pokrewne produkty	Wartość dodana	Zalety
Sealer & Wax Remover Detergent do usuwania błędów aplikacji, warstw starych powłok i wosków wszelkiego rodzaju - Na bazie wody - Marmur i cement, terakota	  	•Ager Remover •Wax Remover	Przywraca powierzchniom nowy wygląd. Usuwa błędy aplikacji, warstwy starych zabiegów i wosków wszelkiego rodzaju	• Bardzo mocne usuwanie wszystkich impregnacji • Przywraca pierwotny stan powierzchni • Idealny do nadmiarów i nieprawidłowych zastosowań • Gotowy do użycia
H2O-Wax Remover Alkaliczny zmywacz do wosku na bazie wody, idealne rozwiązanie do renowacji powierzchni - Marmur i cement, terakota	  	•Wax Stripper	Przywraca powierzchniom nowy wygląd. Usuwa woski. Środek na bazie wody	• Usuwanie wosków na bazie wody • Przywraca pierwotny stan powierzchni • Idealny do nadmiarów i nieprawidłowych zastosowań
Stain Rescue Remover Bardzo mocny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika - Marmur i cement, ceramika i kamionka, terakota	  	•Quartz Extraclean Pro	Wyjątkowo silny środek do usuwania z powierzchni tłustych zabrudzeń i śladów po przysawkach	• Bardzo mocny detergent • Usuwa tłuste zabrudzenia • Usuwa także ślady po przysawkach • Gotowy do użycia
Mold Remover Specjalny detergent kwasowy do szybkiego usuwania pleśni, glonów, mchów i zanieczyszczeń organicznych - Na bazie wody - Ceramika i GRES, terakota, marmur i beton, kamień naturalny niepolerowany	  	•Brioaction 2	Specjalny środek do usuwania pleśni, glonów, mchów i zanieczyszczeń organicznych	• Detergent kwasowy • Szybko usuwa pleśń, glony, mech • Usuwa zabrudzenia organiczne • Idealny w wilgotnym środowisku i na zewnątrz
Rust Remover Specjalny detergent kwasowy do szybkiego usuwania osadów, pozostałości i plam rdzy - Na bazie wody - Ceramika i GRES, terakota, marmur i beton, kamień naturalny niepolerowany	  	•Rust Remover	Specjalny środek do szybkiego usuwania osadów, pozostałości i plam rdzy.	• Detergent kwasowy • Gotowy do użycia • Usuwa osady, pozostałości i plamy rdzy • Szybkie działanie
Antislip M Ostateczne zabezpieczenie antypoślizgowe marmuru - Na bazie wody do marmuru - Marmur i aglomeraty marmurowe		•Antislip M	Wodny preparat antypoślizgowy o nieodwracalnym działaniu do marmuru i konglomeratów	• Doskonały efekt antypoślizgowy • Nie tworzy powierzchniowego filmu • Skuteczny nawet w wilgotnych warunkach
Antislip Ostateczne zabezpieczenie antypoślizgowe granitu, aglomeratów i ceramiki - Na bazie wody	  	•Antislip G	Wodny preparat antypoślizgowy o ostatecznym i nieodwracalnym działaniu	• Ostateczny efekt antypoślizgowy • Nie tworzy powierzchniowego filmu • Skuteczny nawet w wilgotnych warunkach
Antipol Skoncentrowany, wodny środek przeciw wykwitom solnym do stosowania na powierzchnię		•Antipol	Na górną powierzchnię. Idealny środek utrwalający do materiałów o dużej zawartości soli.	• Utrwalacz zapobiegający wykwitom • Niedwidoczny • Blokuje i zapobiega tworzeniu się wykwitów i plam solnych

Właściwości techniczne

	Funkcja	PH	Konserwacja	Koncentrat / do rozcieńczenia	Zalecane rozcieńczenie	Płukanie	Nieodwracalny
Ager Remover	Zmywacz	n.a.	Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	nie	Z alkalicznym detergentem	nie
Wax Stripper	Zmywacz	13	Nadzwyczajna / Specyficzna	Rozcieńczony lub czysty	1:10	Z alkalicznym detergentem	nie
Quartz Extraclean Pro	Zmywacz	n.a.	Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	n.a.	Z alkalicznym detergentem	nie
Brioaction 2	Zmywacz	4	Nadzwyczajna / Specyficzna	Rozcieńczony lub czysty	n.a.	Z alkalicznym detergentem	nie
Rust Remover	Zmywacz	2	Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	n.a.	Z alkalicznym detergentem	nie
Antiacid Remover	Zmywacz	n.a.	Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	n.a.	Z alkalicznym detergentem	nie
Antislip M	Antypoślizgowy	1.5	Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	n.a.	Z wodą	tak
Antislip G	Antypoślizgowy	1.5	Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	n.a.	Z wodą	tak
Antipol	Utrwalający		Nadzwyczajna / Specyficzna	Gotowy do użycia	n.a.	nie	tak

Odwiedź **Tenax website**



www.tenax.it

Konsultuj **Tenax catalogues**



www.tenax.it

Próbuj **Tenax color matcher app**



app.tenax.it

Obejrzyj **Tenax application video**



www.youtube.com/Tenaxgroup

 <https://www.instagram.com/tenaxgroup/>

 <https://www.facebook.com/tenaxgroup>

 <https://www.linkedin.com/company/tenaxgroup>